

Glow

SÉRIA KRBOVÝCH KACHLÍ



hergorn

catcher in the eye
CHITEKTUR

Glow



Objavte eleganciu a účinnosť GLOW.

Predstavujeme Glow, kachle na drevo, ktoré urobia z Vášho domova útulné a elegantné útočisko. Vyrobené z liatiny najvyššej kvality, Glow ponúka nielen kontrolované, čisté a efektívne spaľovanie, no zároveň vyniká moderným a elegantným dizajnom.

Premeňte svoj domov s eleganciou a účinnosťou Glow. Zistite, že kachle môžu byť oveľa viac ako len zdroj tepla: skutočný výtvar dizajnu a pohodlia.



Výhody kachlí Glow

- **Kontrolované a efektívne spaľovanie:** Vychutnajte si rovnomerné a efektívne spaľovanie, dlhotrvajúce teplo s pokročilým systémom spaľovania, čo maximalizuje účinnosť a minimalizuje emisie.
- **Moderný a elegantný dizajn:** Jeho estetika sa perfektne integruje do každého priestoru a dodáva mu sofistikovanosť.
- **Pohľad na oheň:** Veľké predné sklo a bočné sklenené panely poskytujú panoramatický pohľad na oheň, čo vytvára magickú a relaxačnú atmosféru v akomkoľvek priestore.
- **Všestraná inštalácia:** Sériu Glow sa prispôbiť všetkým vašim potrebám s rôznymi základňami a konfiguráciami.



Vlastnosti

- **Vyrobené z liatiny:** Zaisťuje odolnosť a vynikajúci tepelný výkon.
- **Dvojité spaľovanie:** Zvyšuje energetickú účinnosť a znižuje emisie znečisťujúcich látok.
- **Externé pripojenie vzduchu na spaľovanie:** Nezhoršuje kvalitu vzduchu v priestore a zvyšuje účinnosť spaľovania.
- **Vyberateľná zásuvka na popol:** Uľahčuje čistenie kachlí a údržbu.
- **Horný a zadný výstup dymovodu:** Ponúka flexibilitu inštalácie podľa priestorových požiadaviek.
- **Systém čistého skla Airwash:** Udržiava sklo čisté, vďaka čomu je jasnejší pohľad na oheň.



Log holder



Legs



Pedestal



Bez podstavca
(možnosť zavesenia)



Glow

Špecifikácie



Certifikát	CEE-0046/24-1
Norma	EN 13240
Energetická trieda	A
Nominálny výkon	5,9 kW
Výkonný rozsah	4-10 kW
Účinnosť	80%
CO 13% O ₂	1250 mg/Nm ³
Vyústenie dymovodu	Horné / Zadné
Dymovodu Ø	150 mm.
Externý prívod vzduchu Ø	80 mm.
Maximálna dĺžka polien	350 mm. (hor.) / 400 mm. (vert.)





Rozmery





Hmotnosť: 180 kg.



Hmotnosť: 187 kg.



Hmotnosť: 150 kg.



Hmotnosť: 169 kg.

hergom

Industrias Hergóm, S.L.

C/Borranchos S/N Soto de la Marina, Cantabria (SPAIN)
+34 942 587 000

H E R G O M . C O M

Industrias Hergóm, S.L. reserves the right to make changes to its product range without prior notice.
Product availability varies by country.
Warranty and insurance conditions for products may vary by country. ©Hergóm 2024



Importér pre SR: CATE s.r.o., Slov. nár. povstania 487/184, 061 01 Spišská Stará Ves, IČO: 55713408, IČ DPH: SK2122074735
Kontakt: tel.: +421 904 801 877, email: cate@cate.sk, web: www.hergom.sk